

ABSTRAK

**GAMBARAN KLINIS PASIEN KANKER PANKREAS DENGAN HISTOPATOLOGI
ADENOKARSINOMA RAWAT INAPDI RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA**

TAHUN 2014 - 2017

DessyAriani, Iswan A. Nusi, UlfaKholili

Divisi Gastroenterohepatologi – Departemen Penyakit Dalam
RSUD Dr. Soetomo – Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
Surabaya, Indonesia

Latar Belakang : Kanker pankreas merupakan salah satu keganasan yang paling membahayakan jiwa dan menjadi penyebab kematian nomer 4 di dunia, dengan angka ketahanan hidup 5 tahun pasien kurang dari 7%. Dilaporkan sekitar 80 – 85% pasien datang terdiagnosis tumor yang sudah meluas atau metastasis dikarenakan keganasan ini bersifat tenang dan tanpa gejala pada saat stadium awal. RSUD Dr. Soetomo belum memiliki data dasar tentang jenis kelamin, umur, gambaran klinis, laboratorium, stadium, pemberian terapi dan keluaran klinis pasien kanker pankreas.

Tujuan : Mengetahui gambaran klinis pasien kanker pankreas dengan histopatologi adenokarsinoma rawat inap di RSUD Dr. Soetomo tahun 2014 – 2017.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder 159 rekam medik pasien kanker pankreas di ruang rawat inap RSUD Dr. Soetomo tahun 2014 – 2017. Kanker pankreas ditegakkan berdasarkan hasil USG abdomen, CT scan abdomen dan histopatologi, penentuan stadium berdasarkan sistem AJCC-TNM.

Hasil : Dari 159 subyek, berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan 31 pasien kanker pankreas dengan gambaran histopatologi adenokarsinoma. Didapatkan laki-laki dibanding perempuan hampir dua kali lipat 61,3% : 38,7%, paling sering mengenai dekade ke-4, dengan rerata umur 50,55 tahun. Umur paling muda 29 tahun dan tertua 71 tahun. Gambaran klinis yang dominan yaitu keluhan nyeri perut kanan diikuti ikterus. Kelainan laboratorium yang didapatkan adalah anemia ringan, leukositosis, hipoalbuminemia, peningkatan serum transaminase dan hiperbilirubinemia. Pasien dengan kadar tumor marker CA 19-9 nilai tidak normal adalah 61,3% dengan median kadar CA 19-9 138,36 U/ml, sedangkan pasien dengan kadar CEA tidak normal 54,8% dengan median kadar CEA 2,84 mg/dl. Berdasarkan sistem AJCC-TNM pasien terbanyak adalah stadium IV (41,9%) diikuti stadium II (29%). Lokasi tumor paling banyak di kaput pankreas (83,9%) dan metastase organ yang paling banyak adalah kehepar (29%). Pemberian terapi pembedahan (67,7%) lebih sering daripada pemberian kemoterapi (25,2%). Hasil keluaran klinis pasien selama rawat inap didapatkan pasien yang hidup lebih banyak (83,9%) dibandingkan yang meninggal selama perawatan (16,1%) dengan rerata lama perawatan 12,3 hari.

Kesimpulan : Gambaran klinis pasien kanker pankreas dengan histopatologi adenokarsinoma di ruang rawat inap RSUD Dr. Soetomo tahun 2014 – 2017 didapatkan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, paling sering dekade ke-4, dengan rerata umur 50,55 tahun. Umur paling muda 29 tahun dan tertua 71 tahun. Gambaran klinis yang dominan yaitu keluhan nyeri perut kanan. Didapatkan kelainan laboratorium adalah anemia ringan, leukositosis, hipoalbuminemia, peningkatan serum transaminase, hiperbilirubinemia, peningkatan tumor marker CA 19-9 dan CEA. Stadium terbanyak adalah stadium IV dengan lokasi tumor paling banyak di kaput pankreas serta metastase ke organ hepar. Terapi pembedahan lebih sering dibanding kemoterapi. Hasil keluaran klinis pasien yang hidup lebih banyak dibandingkan yang meninggal selama perawatan dengan rerata lama perawatan 12,3 hari.

Kata Kunci : Gambaran klinis, deskriptif, kanker pankreas, adenokarsinoma.

ABSTRACT